

Prefeitura Municipal de Brusque
Secretaria da Saúde

Concurso Público • Edital 08/2013

 <http://brusque2014.fepese.org.br>

Caderno de Prova



16 de março



das 14 às 17:30 h



3:30 h de duração*



35 questões



E8S04 Enfermeiro



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

1. Leia o texto.

Eu

Eu coberto de pele coberto de pano coberto de ar e debaixo de meu pé cimento e debaixo do cimento terra e sob a terra petróleo correndo e o lento apagamento do sol por cima de tudo e depois do sol outras estrelas se apagando mais rapidamente que a chegada de sua luz até aqui.

Arnaldo Antunes

Analise as afirmativas sobre o texto.

1. A primeira palavra do texto, com função de sujeito, remete ao significado da última que tem a função de adjunto adverbial.
2. Para o autor do texto a chegada do brilho da pessoa amada é rápida e transitória.
3. O texto contém três verbos, todos com predicação transitiva.
4. Este “eu” do poema se vê envolvido, por baixo e por cima, como se o mundo se dispusesse em torno dele em camadas cada vez mais distantes, desde sua pele até as estrelas mais longínquas.
5. A palavra “coberto” exerce a função de complemento verbal em todas as vezes em que aparece e a expressão “pé de cimento” a de complemento adverbial de lugar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa em que a análise da predicação verbal está **correta**.

- a. () A luz chegou depois da escuridão. (transitivo indireto)
- b. () O sol e as outras estrelas são a coberta da noite. (transitivo direto)
- c. (X) As estrelas despencaram do céu. (intransitivo)
- d. () O poema causa impacto no leitor. (verbo intransitivo direto e indireto)
- e. () A cidade ficou calma. (transitivo direto preposicionado)

3. Leia o texto.

Se as famosas listas dos “dez mais” ainda estivessem na moda, pelo menos três palavras com terminações semelhantes teriam lugar garantido no capítulo da pronúncia errada. Faça o teste. Como você pronuncia: gratuito, circuito, fluido?

Eduardo Martins

Assinale a alternativa que apresenta **correta** análise sintática do termo sublinhado.

- a. () Se as famosas listas dos “dez mais” ainda estivessem na moda. (adjunto adverbial)
- b. () Como você pronuncia: gratuito, circuito, fluido? (adjetivo)
- c. () Três palavras com terminações semelhantes teriam lugar garantido no capítulo da pronúncia errada. (sujeito simples)
- d. () A pronúncia das palavras é estudada pela prosódia. (aposto)
- e. (X) Faça o teste. (adjunto adnominal)

4. Assinale a alternativa que apresenta um período composto por subordinação, com oração adverbial causal.

- a. () Tudo passa, tudo corre: é a grande lei.
- b. () Quis prosseguir viagem, mas não teve forças.
- c. () Estão todos amargurados, portanto não podem ver a beleza do céu estrelado.
- d. (X) A sessão foi suspensa porque faltou energia elétrica.
- e. () Deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado.

5. Analise as frases abaixo quanto ao emprego correto da regência e concordância verbais.

- 1. Tudo eram alegrias e cânticos.
- 2. Devem haver cinco premiados.
- 3. Tudo aquilo que gosto, parece-me escapar-me das mãos.
- 4. Custa crer que todos serão acusados.
- 5. Não me fuja mais, hei de sempre o alcançar.

Assinale a alternativa que indica todas as frases **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as frases 1 e 5.
- b. () São corretas apenas as frases 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as frases 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as frases 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as frases 1, 2 e 5.

Atualidades

5 questões

6. Analise as afirmativas abaixo sobre Nelson Mandela.

- 1. Foi um dos grandes líderes políticos americanos do século XX.
- 2. Preso pelo governo da África do Sul, foi beneficiado por uma grande campanha internacional pela sua libertação.
- 3. Não obstante tenha lutado contra o Apartheid, teve massivo apoio da população branca e dos líderes africanos (Afrikaners).
- 4. Foi um dos líderes da resistência ao Apartheid em seu país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

7. O minério de ferro no ano 2000 era vendido a cerca de 12 dólares a tonelada. Em 2011, o seu preço atravessou a barreira dos 100 dólares. Ferro, soja, petróleo e muitos outros produtos tiveram seus preços elevados graças ao grande crescimento de um país asiático. Qual?

- a. () Israel
- b. () Japão
- c. () Dubai
- d. () Rússia
- e. (X) China

Prefeitura Municipal de Brusque

8. O Pisa, uma prova aplicada pela OCDE (Organização das nações mais desenvolvidas), compara o desempenho escolar de alunos de dezenas de países nas áreas de leitura, matemática e ciências.

Assinale a alternativa **correta** a respeito do desempenho dos estudantes brasileiros no exame.

- a. (X) Embora tenha tido um bom progresso em matemática, o Brasil aparece entre os últimos colocados entre os países da OCDE.
- b. () O Brasil alcançou o melhor resultado em leitura e matemática entre os países latino-americanos.
- c. () Os estudantes brasileiros tiveram o pior desempenho em matemática e ciências entre os países da OCDE.
- d. () Depois de 10 anos entre os últimos colocados, o Brasil conquistou a nona posição em leitura e ciências, entre os países da OCDE.
- e. () Os alunos brasileiros, embora ainda não tenham galgado os primeiros lugares no exame, melhoram muito o seu desempenho em leitura e matemática e são notáveis em ciências.

9. Um dos maiores sucessos de vendas em 2013 foi o livro "Nada a Perder", que conta a trajetória de um conhecido líder religioso brasileiro.

Assinale a alternativa que indica o personagem biografado.

- a. () Alex Atala
- b. (X) Edir Macedo
- c. () Silas Malafaia
- d. () Gilberto Kassab
- e. () Valdemiro Santiago

10. Os restos mortais do ex-presidente brasileiro João Goulart foram recentemente exumados.

Assinale a alternativa que indica o objetivo da exumação.

- a. () Seus familiares querem esclarecer as circunstâncias da sua morte e provar que foi planejada pelo governo de Israel, pelo apoio de "Jango" à causa Palestina.
- b. () Seu filho, João Vicente Goulart, quer anular o ato do Congresso Brasileiro que declarou vago o cargo de Presidente, em 1964.
- c. () Os familiares de Jango desejam comprovar a tese de que o ex-presidente foi assassinado a mando do ditador argentino Juan Domingo Peron.
- d. (X) Seus familiares querem esclarecer as circunstâncias da sua morte e provar que não se deu por causas naturais, mas que foi assassinado a mando do governo militar.
- e. () A família Goulart defende a teoria de que Jango, Salvador Allende e Ernesto Che Guevara foram mortos por agentes estrangeiros. Determinados países teriam medo que pudessem formar uma aliança continental contra os norte-americanos.

Noções de Informática

5 questões

Para responder às questões de 11 a 14, considere as tabelas abaixo, criadas em uma mesma planilha do MS Excel 2010 ou superior em português.

Tabela 1

	A	B	C	D	E	F	G
1	Tabela de novos valores do IPTU de imóveis						
2	Matrícula	Bairro	Valor antigo	Índice reavaliação	Valor a considerar	Alíquota IPTU	IPTU a pagar
3	66547	Trindade	R\$ 380.000,00	20%	R\$ 456.000,00	1%	R\$ 4.560,00
4	66548	Trindade	R\$ 530.000,00	20%	R\$ 636.000,00	1%	R\$ 6.360,00
5	66549	Centro	R\$ 820.000,00	10%	R\$ 902.000,00	4%	R\$ 36.080,00
6	66550	Zenha	R\$ 280.000,00	15%	R\$ 322.000,00	2%	R\$ 6.440,00
7	66551	Saúde	R\$ 400.000,00	25%	R\$ 500.000,00	2%	R\$ 7.500,00
8	66552	Centro	R\$ 660.000,00	10%	R\$ 726.000,00	4%	R\$ 29.040,00

Tabela 2

	A	B	C
14	Tabela de alíquotas do IPTU por Bairro		
15	Bairro	Índice de reavaliação	Alíquota IPTU
16	Centro	10%	4,0%
17	Saúde	25%	1,5%
18	Trindade	20%	1,0%
19	Zenha	15%	2,0%

As tabelas realizam o cálculo do IPTU de imóveis fictícios, com valores, índices e alíquotas também hipotéticos. A dinâmica de funcionamento das tabelas, seus cálculos e relacionamentos, contudo, obedecem às regras do software MS Excel e funcionam da seguinte forma:

- Os índices de reavaliação e alíquotas de IPTU são alimentadas na tabela 1 com base nas informações da tabela 2, através do emprego de fórmulas, de forma automática.
- Os valores antigos são reajustados para os novos valores a considerar e multiplicados pela alíquota de IPTU correspondente, de forma a obter o valor do IPTU a pagar, utilizando fórmulas do MS Excel.
- As fórmulas foram criadas na primeira linha de dados (linha 3) e copiadas (arrastadas) para as demais células.

11. Assinale a alternativa que contém a fórmula **correta** que produz o conteúdo da célula E4 da tabela 1.

- a. =C4*D4
 - b. =C4*(1+D4)
 - c. =(C4+1)*D4
 - d. =(C4+D4)*D4
 - e. =(C4*D4)+D4
-

12. A célula F7 da tabela 1 exibe uma alíquota IPTU de 2% enquanto a tabela 2 exibe a alíquota de 1,5% para o bairro Saúde.

Assumindo que as alíquotas na coluna F da tabela 1 são alimentadas via fórmula pelos dados contidos na tabela 2, assinale a alternativa que explica **corretamente** essa diferença de alíquota para um mesmo bairro entre as tabelas.

- a. A formatação da célula em tabela 1, que está formatada para não exibir casas após a vírgula.
 - b. Um erro na fórmula que transporta o valor da tabela 2 para a tabela 1.
 - c. A versão do MS Excel empregada na construção das tabelas não suporta trabalhar com percentuais (%).
 - d. Falta uma atualização de software (service pack) para corrigir uma falha nesta versão do MS Excel.
 - e. Os dados na tabela 2 contêm um erro que impossibilita que sejam exibidos de forma correta na tabela 1.
-

13. A função indicada para recuperar o índice de reavaliação da tabela 2 e informá-lo nas células da coluna D na tabela 1, utilizando como filtro de pesquisa o bairro informado na coluna B da tabela 1 é:

- a. SE
- b. INDICE
- c. PROCH
- d. PROCV
- e. CORRESP

14. A fórmula aplicada em G7 da tabela 1 é:

- a. =C7*F7
 - b. =F7*(1+E7)
 - c. =(F7+1)*E7
 - d. =(F7*C7)/E7
 - e. =F7*E7
-

15. São ferramentas modernas de navegação na internet do tipo navegador ou browser:

1. Internet Explorer
2. Mozilla Firefox
3. Google Chrome
4. Microsoft Powerpoint

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

16. A vacina contra a hepatite B deve ser aplicada:

- a. () em duas doses, sendo a primeira ao nascimento e a segunda aos seis meses de vida.
- b. () em duas doses, sendo a primeira no primeiro mês de vida e a segunda aos oito meses.
- c. (X) em três doses, sendo a primeira ao nascimento, a segunda aos dois meses e a terceira aos seis meses de vida.
- d. () em três doses, sendo a primeira no primeiro mês de vida, a segunda aos quatro meses e a terceira aos doze meses.
- e. () em três doses, sendo a primeira aos três meses de vida, a segunda aos seis meses e a terceira aos oito meses.

17. De acordo com as diretrizes para ressuscitação, determinadas pela American Heart Association (AHA), a sequência para a reanimação cardiopulmonar de crianças é a seguinte:

- a. () A-B-C (via aérea, respiração, compressões torácicas), sendo que para recém-nascidos a sequência é C-A-B (compressão torácica, via aérea, respiração).
- b. () A-B-C (via aérea, respiração, compressões torácicas) para todas as crianças, inclusive para os recém-nascidos.
- c. () A-B-C (via aérea, respiração, compressões torácicas) para crianças até cinco anos e C-A-B (compressão torácica, via aérea, respiração) para maiores de cinco anos.
- d. () C-A-B (compressões torácicas, via aérea, respiração) para todas as crianças, inclusive para os recém-nascidos.
- e. (X) C-A-B (compressões torácicas, via aérea, respiração), sendo que para recém-nascidos a sequência é A-B-C (via aérea, respiração, compressões torácicas).

18. A adequabilidade da amostra para o exame citopatológico é essencial para a leitura adequada.

Em relação ao assunto, analise as afirmativas abaixo:

1. A presença de células metaplásicas ou células endocervicais, representativas da junção escamocolumnar, indicam a qualidade da coleta.
2. A amostra é insatisfatória para avaliação, quando a leitura é prejudicada por presença de sangue, piócitos ou intensa superposição celular.
3. O exame citopatológico deve conter amostra do canal cervical, preferencialmente coletada com a espátula de Ayre.
4. Na amostra, podem estar presentes células dos epitélios do colo do útero: células escamosas, células glandulares e células metaplásicas.
5. O exame citopatológico deve conter amostra da ectocérvice, que deve ser coletada com a escova apropriada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

19. A Organização Mundial da Saúde recomenda práticas que devem ser realizadas na assistência ao parto.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () A ocitocina deve ser utilizada em todas as mulheres para reduzir o tempo do primeiro período do parto.
- () A episiotomia é uma intervenção indicada em todas as primíparas para prevenir as lacerações perineais.
- () A lavagem intestinal e a tricotomia são práticas classificadas como ineficazes e que devem ser eliminadas.
- () A restrição hídrica e alimentar durante o trabalho de parto é uma prática demonstradamente útil, que deve ser estimulada.
- () Esforços de puxo prolongados e dirigidos (manobra de Valsalva) durante o período expulsivo são eficazes e devem ser estimulados.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F – F
- b. () F – V – V – F – V
- c. (X) F – F – V – F – F
- d. () F – F – F – V – V
- e. () F – F – F – V – F

20. A glicosúria tem como finalidade obter de maneira rápida o nível de glicose sanguínea.

Em adultos, a punção deve ser realizada preferencialmente:

- a. () Na face lateral do calcanhar, com a lanceta, sem ordenhar o local da punção.
- b. (X) Na face lateral da polpa digital, com a lanceta, sem ordenhar o local da punção.
- c. () Na face lateral da polpa digital, com a lanceta, após ordenhar o local da punção.
- d. () Na face lateral do calcanhar, com a lanceta, após ordenhar o local da punção.
- e. () Na face lateral da polpa digital ou do calcanhar, com a lanceta, após ordenhar o local da punção.

21. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à coleta de urina para urocultura.

- () É indicada em caso de paciente com piúria, disúria, ou odor fétido na urina, cistites e outros sinais ou sintomas de infecção.
- () O ideal é a coleta da primeira urina da manhã; caso não seja possível, realizar a coleta no mínimo 2 a 3 horas após a última micção.
- () A região íntima do paciente deve ser higienizada com solução antisséptica pois trata-se de uma técnica estéril.
- () No caso de paciente com sonda vesical, a mesma deve ser clampeada pouco abaixo do local para punção por até 03 horas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – F – F
- b. () V – F – V – F
- c. () F – V – V – V
- d. () F – V – F – V
- e. () F – F – V – V

22. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à sondagem nasoesférica.

- () O paciente deve ser posicionado em fowler alta, a menos que haja alguma contraindicação.
- () A sonda deve ser mensurada do ápice do nariz até o apêndice xifoide, adicionando 15 a 20 cm.
- () Para testar o posicionamento da sonda injete 20 ml de ar, ausculte a região epigástrica simultaneamente com estetoscópio, e/ou aspire o conteúdo gástrico.
- () No sistema de sondagem nasoesférica não há necessidade de realizar RX após a passagem da sonda.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F
- b. () V – V – F – F
- c. (X) V – F – V – F
- d. () F – V – F – V
- e. () F – V – F – F

23. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tem como finalidade a proteção integral à criança e ao adolescente, assegurando desta forma os seus direitos.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. () O ECA considera criança a pessoa até dez anos de idade incompletos e adolescente aquela entre dez e dezesseis anos.
- b. (X) O ECA considera criança a pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos.
- c. () O ECA considera criança a pessoa até quatorze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre quatorze e vinte anos.
- d. () O ECA considera criança a pessoa até dezesseis anos de idade incompletos e adolescente aquela entre dezesseis e vinte e dois anos.
- e. () O ECA considera criança a pessoa até dezoito anos de idade incompletos e adolescente aquela entre dezoito e vinte e três anos.

24. A assistência pré-natal de baixo risco deve ser organizada para atender às necessidades das gestantes.

Para tanto, o Ministério da Saúde recomenda:

1. Assegurar que as gestantes façam minimamente seis consultas de pré-natal.
2. As consultas de pré-natal deverão ser mensais até a 32ª semana.
3. As consultas de pré-natal deverão ser quinzenais entre a 28ª e a 36ª semanas, e semanais na gestação a termo.
4. Quando o parto não ocorrer até a 42ª semana, é necessário encaminhar a gestante para a avaliação do bem-estar fetal na maternidade.
5. Disponibilizar imunização antitetânica e para hepatite B.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

25. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à assistência de enfermagem à saúde da mulher na gestação, no parto e no puerpério.

- () Náuseas, vômitos, tonturas, salivação excessiva, aumento do volume das mamas, hipersensibilidade nos mamilos e presença de tubérculos de Montgomery são sinais de probabilidade de gravidez.
- () A eliminação do tampão mucoso indica o início do verdadeiro trabalho de parto.
- () Todas as parturientes com amniorrexe prematura devem ser orientadas a permanecer em repouso no leito durante o trabalho de parto.
- () A posição vertical no momento do período expulsivo favorece a ampliação dos diâmetros da bacia óssea.
- () A deambulação e a mudança de posição da parturiente favorecem a evolução do primeiro período do parto.
- () Os lóquios são sanguinolentos até o 6º dia de puerpério.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F – F – F
- b. () V – F – V – F – V – F
- c. () F – V – F – V – V – V
- d. () F – V – F – F – V – F
- e. (X) F – F – F – V – V – F

Prefeitura Municipal de Brusque

26. Para receber o título de Hospital Amigo da Criança, a instituição de saúde deve cumprir os 10 Passos para o sucesso do aleitamento materno e atender aos critérios estabelecidos.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () O hospital deve ter tempo de permanência hospitalar mínima de 24 horas para parto normal e de 48 horas para cesariana.
- () Cumprir a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças na Primeira Infância.
- () Apresentar taxa de cesarianas de 15%, conforme o estabelecido pela Organização Mundial da Saúde.
- () Garantir que pelo menos 50% dos recém-nascidos saiam de alta hospitalar com o Registro de Nascimento Civil.
- () Não ter sido condenado judicialmente, nos últimos dois anos, em processo relativo à assistência prestada no pré-parto, parto e puerpério.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – V – F
- b. () V – V – F – V – F
- c. (X) V – V – F – F – V
- d. () F – V – V – F – V
- e. () F – F – V – V – V

27. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação às atribuições do enfermeiro na assistência pré-natal de baixo risco:

- () Realizar consulta de enfermagem no pré-natal de baixo risco na rede básica de saúde, de acordo com as diretrizes do Ministério de Saúde e da Lei do Exercício Profissional.
- () Solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de pré-natal.
- () Prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal, entre eles, o sulfato ferroso e o ácido fólico.
- () Identificar as gestantes de alto risco e encaminhá-las diretamente ao serviço de referência.
- () Realizar exame clínico das mamas e coleta para exame citopatológico do colo do útero.
- () Solicitar exames complementares, realizar testes rápidos, mas não deve prescrever medicamentos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – F – V – F
- b. () V – V – F – V – V – V
- c. () V – F – V – V – F – F
- d. () V – F – V – F – V – F
- e. () F – V – F – F – V – V

28. Com relação à Lei do Exercício Profissional da Enfermagem – Lei nº 7.498/86, de 25 de junho de 1986, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem, independentemente da jurisdição onde ocorre o exercício.
- b. () É privativo do Enfermeiro o acompanhamento da evolução do trabalho de parto e a execução do parto com distocia.
- c. () É privativo do Enfermeiro a prescrição de medicamentos, de acordo com a sua avaliação clínica, independentemente da rotina aprovada pela instituição de saúde.
- d. (X) É privativo do Enfermeiro a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
- e. () O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, podendo participar de consultoria e emitir parecer sobre matéria de enfermagem.

29. A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença que afeta crianças e adultos.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. (X) A DM tipo 1 geralmente inicia de forma abrupta, acometendo principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso. O traço clínico que mais define o tipo 1 é a tendência à hiperglicemia grave e cetoacidose.
- b. () A DM tipo 1 geralmente inicia de forma insidiosa, acometendo principalmente crianças e adolescentes com excesso de peso. O traço clínico que mais define o tipo 1 é a tendência à hiperglicemia grave e cetoacidose.
- c. () Na DM tipo 1, a destruição das células beta em geral é lenta, ocorrendo principalmente em crianças e adolescentes entre três e 10 anos de idade, não ocorrendo em adultos.
- d. () A DM tipo 2 geralmente inicia de forma abrupta, acometendo principalmente crianças e adolescentes com excesso de peso. O traço clínico que mais define o tipo 1 é a tendência à hiperglicemia grave e cetoacidose.
- e. () A DM tipo 2 costuma ter início insidioso e sintomas mais brandos, é mais incidente em crianças e adolescentes do que em adultos com excesso de peso e com história familiar da doença.

Prefeitura Municipal de Brusque

30. A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação ao assunto.

- () A equipe de Saúde da Família é composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista em Saúde da Família, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS).
- () A equipe de Saúde da Família é composta por, no mínimo, médico generalista, enfermeiro generalista, auxiliar ou técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde e cirurgião dentista generalista especialista em Saúde da Família.
- () Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição.
- () O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 300 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família.
- () A carga horária é de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe de Saúde da Família, sendo que destas, 20 horas são para as atividades na equipe.
- () Para a implantação de uma equipe de ACS, é necessária a existência de um enfermeiro para até, no máximo, 12 ACS e, no mínimo, 4 ACS.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – F – V – F – V – V
- b. (X) V – F – V – F – F – V
- c. () V – F – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – F – V
- e. () F – V – V – F – F – F

31. A sonda vesical de demora é responsabilidade do enfermeiro. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação a este procedimento.

- () O sistema de drenagem pode ser aberto ou fechado, dependendo da recomendação médica, devendo ser trocado toda vez que for manipulado.
- () Os coletores de urina devem ser esvaziados a cada 06 horas e nunca devem ser posicionados em um nível acima do púbis.
- () Em pacientes acamados, com sonda vesical, recomenda-se a realização da higiene íntima após cada evacuação.
- () A sonda deve ser lubrificada antes da sua introdução, sendo que no homem pode-se injetar o lubrificante diretamente na uretra.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F
- b. () V – F – V – F
- c. () V – F – F – F
- d. (X) F – V – V – V
- e. () F – V – F – V

32. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à administração de oxigênio.

- () O oxigênio deve ser tratado como uma medicação, pois tem efeitos colaterais e perigosos, como atelectasias ou toxicidade.
- () Avisos de inflamável devem ser colocados na unidade pois o oxigênio é um gás altamente combustível.
- () O oxigênio nunca deve ser usado de forma intermitente devido aos riscos que pode causar ao paciente.
- () As máscaras de oxigênio podem dar a sensação de sufocação, sendo que os pacientes necessitam de frequente atenção e tranquilização.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – F – V
- b. () V – V – F – F
- c. () V – F – V – F
- d. () F – V – F – V
- e. () F – F – V – F

33. A aspiração das vias aéreas é **contraindicada** em caso de:

- a. () Aumento dos níveis de saturação arterial via oximetria de pulso.
- b. () Pacientes com broncoaspiração gástrica ou de via aérea superior.
- c. () Pacientes com aumento no pico de pressão na ventilação mecânica ou na saturação arterial de oxigênio.
- d. (X) Sangramento da nasofaringe ou em pacientes em uso de terapia anticoagulantes.
- e. () Crise súbita de insuficiência respiratória ou quando a permeabilidade da via aérea é questionada.

34. A circulação sanguínea humana pode ocorrer em dois grandes circuitos, um que leva sangue aos pulmões para oxigená-lo e o outro que leva o sangue oxigenado a todas as células do corpo.

Em relação ao sistema circulatório, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O trajeto coração (ventrículo esquerdo), pulmões, coração (átrio esquerdo) é denominado circulação pulmonar ou pequena circulação; e o trajeto coração (ventrículo direito), pulmões, coração (átrio direito) é denominado circulação sistêmica ou grande circulação.
- b. () O trajeto coração (ventrículo esquerdo), pulmões, coração (átrio direito) é denominado circulação pulmonar ou pequena circulação; e o trajeto coração (ventrículo direito), pulmões, coração (átrio esquerdo) é denominado circulação sistêmica ou grande circulação.
- c. () O trajeto coração (ventrículo direito), pulmões, coração (átrio direito) é denominado circulação pulmonar ou pequena circulação; e o trajeto coração (ventrículo esquerdo), pulmões, coração (átrio esquerdo) é denominado circulação sistêmica ou grande circulação.
- d. () O trajeto coração (ventrículo direito), pulmões, coração (átrio esquerdo) é denominado circulação sistêmica ou pequena circulação; e o trajeto coração (ventrículo esquerdo), pulmões, coração (átrio direito) é denominado circulação pulmonar ou grande circulação.
- e. (X) O trajeto coração (ventrículo direito), pulmões, coração (átrio esquerdo) é denominado circulação pulmonar ou pequena circulação; e o trajeto coração (ventrículo esquerdo), pulmões, coração (átrio direito) é denominado circulação sistêmica ou grande circulação.

35. O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, bem como a imunização, e as orientações de promoção de saúde e prevenção de doenças são de suma importância.

Por essa razão o Ministério da Saúde recomenda:

- a. () duas consultas de rotina no primeiro ano de vida, sete consultas no segundo ano de vida e a partir do segundo ano de vida duas consultas anuais. Crianças que necessitam de maior atenção devem ser vistas com maior frequência.
- b. () duas consultas de rotina no primeiro ano de vida, quatro consultas no segundo ano de vida e a partir do segundo ano de vida duas consultas anuais. Crianças que necessitam de maior atenção devem ser vistas com maior frequência.
- c. () sete consultas de rotina no primeiro e segundo anos de vida, e a partir do segundo ano de vida três consultas anuais. Crianças que necessitam de maior atenção devem ser vistas com maior frequência.
- d. (X) sete consultas de rotina no primeiro ano de vida, duas consultas no segundo ano de vida e a partir do segundo ano de vida consultas anuais próximas ao mês de aniversário. Crianças que necessitam de maior atenção devem ser vistas com maior frequência.
- e. () doze consultas de rotina no primeiro ano de vida, quatro consultas no segundo ano de vida e a partir do segundo ano de vida consultas anuais próximas ao mês de aniversário. Crianças que necessitam de maior atenção devem ser vistas com maior frequência.

Coluna
em Branco.
(rascunho)



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>