

# Caderno de Prova



16 de março



das 14 às 17:30 h



3:30 h de duração\*



35 questões



## E8S06 Fonoaudiólogo



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

### Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Língua Portuguesa

5 questões

1. Leia o texto.

Eu

Eu coberto de pele coberto de pano coberto de ar e debaixo de meu pé cimento e debaixo do cimento terra e sob a terra petróleo correndo e o lento apagamento do sol por cima de tudo e depois do sol outras estrelas se apagando mais rapidamente que a chegada de sua luz até aqui.

Arnaldo Antunes

Analise as afirmativas sobre o texto.

1. A primeira palavra do texto, com função de sujeito, remete ao significado da última que tem a função de adjunto adverbial.
2. Para o autor do texto a chegada do brilho da pessoa amada é rápida e transitória.
3. O texto contém três verbos, todos com predicação transitiva.
4. Este “eu” do poema se vê envolvido, por baixo e por cima, como se o mundo se dispusesse em torno dele em camadas cada vez mais distantes, desde sua pele até as estrelas mais longínquas.
5. A palavra “coberto” exerce a função de complemento verbal em todas as vezes em que aparece e a expressão “pé de cimento” a de complemento adverbial de lugar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa em que a análise da predicação verbal está **correta**.

- a. ( ) A luz chegou depois da escuridão. (transitivo indireto)
- b. ( ) O sol e as outras estrelas são a coberta da noite. (transitivo direto)
- c. (X) As estrelas despencaram do céu. (intransitivo)
- d. ( ) O poema causa impacto no leitor. (verbo intransitivo direto e indireto)
- e. ( ) A cidade ficou calma. (transitivo direto preposicionado)

3. Leia o texto.

Se as famosas listas dos “dez mais” ainda estivessem na moda, pelo menos três palavras com terminações semelhantes teriam lugar garantido no capítulo da pronúncia errada. Faça o teste. Como você pronuncia: gratuito, circuito, fluido?

Eduardo Martins

Assinale a alternativa que apresenta **correta** análise sintática do termo sublinhado.

- a. ( ) Se as famosas listas dos “dez mais” ainda estivessem na moda. (adjunto adverbial)
- b. ( ) Como você pronuncia: gratuito, circuito, fluido? (adjetivo)
- c. ( ) Três palavras com terminações semelhantes teriam lugar garantido no capítulo da pronúncia errada. (sujeito simples)
- d. ( ) A pronúncia das palavras é estudada pela prosódia. (aposto)
- e. (X) Faça o teste. (adjunto adnominal)

4. Assinale a alternativa que apresenta um período composto por subordinação, com oração adverbial causal.

- a. ( ) Tudo passa, tudo corre: é a grande lei.
- b. ( ) Quis prosseguir viagem, mas não teve forças.
- c. ( ) Estão todos amargurados, portanto não podem ver a beleza do céu estrelado.
- d. (X) A sessão foi suspensa porque faltou energia elétrica.
- e. ( ) Deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado.

---

5. Analise as frases abaixo quanto ao emprego correto da regência e concordância verbais.

- 1. Tudo eram alegrias e cânticos.
- 2. Devem haver cinco premiados.
- 3. Tudo aquilo que gosto, parece-me escapar-me das mãos.
- 4. Custa crer que todos serão acusados.
- 5. Não me fuja mais, hei de sempre o alcançar.

Assinale a alternativa que indica todas as frases **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as frases 1 e 5.
- b. ( ) São corretas apenas as frases 2 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as frases 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as frases 4 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as frases 1, 2 e 5.

## Atualidades

5 questões

6. Analise as afirmativas abaixo sobre Nelson Mandela.

- 1. Foi um dos grandes líderes políticos americanos do século XX.
- 2. Preso pelo governo da África do Sul, foi beneficiado por uma grande campanha internacional pela sua libertação.
- 3. Não obstante tenha lutado contra o Apartheid, teve massivo apoio da população branca e dos líderes africanos (Afrikaners).
- 4. Foi um dos líderes da resistência ao Apartheid em seu país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

---

7. O minério de ferro no ano 2000 era vendido a cerca de 12 dólares a tonelada. Em 2011, o seu preço atravessou a barreira dos 100 dólares. Ferro, soja, petróleo e muitos outros produtos tiveram seus preços elevados graças ao grande crescimento de um país asiático. Qual?

- a. ( ) Israel
- b. ( ) Japão
- c. ( ) Dubai
- d. ( ) Rússia
- e. (X) China

## Prefeitura Municipal de Brusque

8. O Pisa, uma prova aplicada pela OCDE (Organização das nações mais desenvolvidas), compara o desempenho escolar de alunos de dezenas de países nas áreas de leitura, matemática e ciências.

Assinale a alternativa **correta** a respeito do desempenho dos estudantes brasileiros no exame.

- a. ( X ) Embora tenha tido um bom progresso em matemática, o Brasil aparece entre os últimos colocados entre os países da OCDE.
- b. ( ) O Brasil alcançou o melhor resultado em leitura e matemática entre os países latino-americanos.
- c. ( ) Os estudantes brasileiros tiveram o pior desempenho em matemática e ciências entre os países da OCDE.
- d. ( ) Depois de 10 anos entre os últimos colocados, o Brasil conquistou a nona posição em leitura e ciências, entre os países da OCDE.
- e. ( ) Os alunos brasileiros, embora ainda não tenham galgado os primeiros lugares no exame, melhoram muito o seu desempenho em leitura e matemática e são notáveis em ciências.

---

9. Um dos maiores sucessos de vendas em 2013 foi o livro "Nada a Perder", que conta a trajetória de um conhecido líder religioso brasileiro.

Assinale a alternativa que indica o personagem biografado.

- a. ( ) Alex Atala
- b. ( X ) Edir Macedo
- c. ( ) Silas Malafaia
- d. ( ) Gilberto Kassab
- e. ( ) Valdemiro Santiago

10. Os restos mortais do ex-presidente brasileiro João Goulart foram recentemente exumados.

Assinale a alternativa que indica o objetivo da exumação.

- a. ( ) Seus familiares querem esclarecer as circunstâncias da sua morte e provar que foi planejada pelo governo de Israel, pelo apoio de "Jango" à causa Palestina.
- b. ( ) Seu filho, João Vicente Goulart, quer anular o ato do Congresso Brasileiro que declarou vago o cargo de Presidente, em 1964.
- c. ( ) Os familiares de Jango desejam comprovar a tese de que o ex-presidente foi assassinado a mando do ditador argentino Juan Domingo Peron.
- d. ( X ) Seus familiares querem esclarecer as circunstâncias da sua morte e provar que não se deu por causas naturais, mas que foi assassinado a mando do governo militar.
- e. ( ) A família Goulart defende a teoria de que Jango, Salvador Allende e Ernesto Che Guevara foram mortos por agentes estrangeiros. Determinados países teriam medo que pudessem formar uma aliança continental contra os norte-americanos.

**Noções de Informática**

5 questões

Para responder às questões de 11 a 14, considere as tabelas abaixo, criadas em uma mesma planilha do MS Excel 2010 ou superior em português.

Tabela 1

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Tabela de novos valores do IPTU de imóveis</b>						
2	Matrícula	Bairro	Valor antigo	Índice reavaliação	Valor a considerar	Alíquota IPTU	IPTU a pagar
3	66547	Trindade	R\$ 380.000,00	20%	R\$ 456.000,00	1%	R\$ 4.560,00
4	66548	Trindade	R\$ 530.000,00	20%	R\$ 636.000,00	1%	R\$ 6.360,00
5	66549	Centro	R\$ 820.000,00	10%	R\$ 902.000,00	4%	R\$ 36.080,00
6	66550	Zenha	R\$ 280.000,00	15%	R\$ 322.000,00	2%	R\$ 6.440,00
7	66551	Saúde	R\$ 400.000,00	25%	R\$ 500.000,00	2%	R\$ 7.500,00
8	66552	Centro	R\$ 660.000,00	10%	R\$ 726.000,00	4%	R\$ 29.040,00

Tabela 2

	A	B	C
14	<b>Tabela de alíquotas do IPTU por Bairro</b>		
15	<b>Bairro</b>	<b>Índice de reavaliação</b>	<b>Alíquota IPTU</b>
16	Centro	10%	4,0%
17	Saúde	25%	1,5%
18	Trindade	20%	1,0%
19	Zenha	15%	2,0%

As tabelas realizam o cálculo do IPTU de imóveis fictícios, com valores, índices e alíquotas também hipotéticos. A dinâmica de funcionamento das tabelas, seus cálculos e relacionamentos, contudo, obedecem às regras do software MS Excel e funcionam da seguinte forma:

- Os índices de reavaliação e alíquotas de IPTU são alimentadas na tabela 1 com base nas informações da tabela 2, através do emprego de fórmulas, de forma automática.
- Os valores antigos são reajustados para os novos valores a considerar e multiplicados pela alíquota de IPTU correspondente, de forma a obter o valor do IPTU a pagar, utilizando fórmulas do MS Excel.
- As fórmulas foram criadas na primeira linha de dados (linha 3) e copiadas (arrastadas) para as demais células.

**11.** Assinale a alternativa que contém a fórmula **correta** que produz o conteúdo da célula E4 da tabela 1.

- a.  =C4\*D4
  - b.  =C4\*(1+D4)
  - c.  =(C4+1)\*D4
  - d.  =(C4+D4)\*D4
  - e.  =(C4\*D4)+D4
- 

**12.** A célula F7 da tabela 1 exibe uma alíquota IPTU de 2% enquanto a tabela 2 exibe a alíquota de 1,5% para o bairro Saúde.

Assumindo que as alíquotas na coluna F da tabela 1 são alimentadas via fórmula pelos dados contidos na tabela 2, assinale a alternativa que explica **corretamente** essa diferença de alíquota para um mesmo bairro entre as tabelas.

- a.  A formatação da célula em tabela 1, que está formatada para não exibir casas após a vírgula.
  - b.  Um erro na fórmula que transporta o valor da tabela 2 para a tabela 1.
  - c.  A versão do MS Excel empregada na construção das tabelas não suporta trabalhar com percentuais (%).
  - d.  Falta uma atualização de software (service pack) para corrigir uma falha nesta versão do MS Excel.
  - e.  Os dados na tabela 2 contêm um erro que impossibilita que sejam exibidos de forma correta na tabela 1.
- 

**13.** A função indicada para recuperar o índice de reavaliação da tabela 2 e informá-lo nas células da coluna D na tabela 1, utilizando como filtro de pesquisa o bairro informado na coluna B da tabela 1 é:

- a.  SE
- b.  INDICE
- c.  PROCH
- d.  PROCV
- e.  CORRESP

**14.** A fórmula aplicada em G7 da tabela 1 é:

- a.  =C7\*F7
  - b.  =F7\*(1+E7)
  - c.  =(F7+1)\*E7
  - d.  =(F7\*C7)/E7
  - e.  =F7\*E7
- 

**15.** São ferramentas modernas de navegação na internet do tipo navegador ou browser:

1. Internet Explorer
2. Mozilla Firefox
3. Google Chrome
4. Microsoft Powerpoint

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

# Conhecimentos Específicos

(20 questões)

**16.** Uma criança de 4 anos compareceu à clínica para avaliação audiológica infantil. A mãe relatou que a criança mostra-se muito desatenta e frequentemente pede que repita o que lhe foi dito. Nega otalgia e episódios de otorreia. A hipótese etiológica levantada pelo médico otorrinolaringologista é de otite média secretora. A audiometria lúdica evidenciou perda auditiva condutiva de grau leve à orelha direita e audição normal à esquerda.

Com base nestas informações, analise as afirmativas abaixo, considerando-se uma avaliação audiológica compatível com a hipótese etiológica:

1. A criança pode apresentar um índice de reconhecimento de fala (IRF) de 80% à orelha direita e de 96% à orelha esquerda.
2. O limiar de reconhecimento de fala (LRF) deverá ser encontrado numa intensidade igual à média tritonal de 500, 1000 e 2000Hz ou até 10dB acima da média, bilateralmente.
3. A imitanciométrica evidenciará curva timpanométrica do tipo B à orelha direita e do tipo A à orelha esquerda
4. O reflexo acústico ipsilateral direito estará presente.
5. O reflexo acústico contralateral esquerdo estará ausente por eferência.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**17.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre a neurofisiologia do sistema motor da fala.

- ( ) Se as alterações da fala podem ter origem muscular, de fibroses, atrofia musculares, perda ou diminuição da mobilidade e alteração de forma, então exercícios miofuncionais na terapia são desnecessários.
- ( ) Para efetiva produção de fonemas, nos diversos pontos articulatórios, é necessário que tônus, mobilidade de lábios, língua e mandíbula estejam adequados.
- ( ) Exercícios isométricos, isotônicos e isocinéticos devem ser utilizados, considerando os pontos articulatórios a serem trabalhados.
- ( ) Para avaliar maturação e integração neuromotora a fim de promover índice acústico da velocidade de movimento e do posicionamento articulatório, utiliza-se a diadococinesia, que é a habilidade para realização de repetições rápidas de padrões simples de contrações opostas.
- ( ) Na avaliação com diadococinesia, não se pode utilizar a repetição de sílabas para avaliar a função de lábios e língua.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – V – F
- b. ( ) V – F – V – V – F
- c. (X) F – V – V – V – F
- d. ( ) F – V – F – V – F
- e. ( ) F – F – V – V – V



**18.** Analise o texto abaixo:

Proporcionalmente, há um maior desenvolvimento da face em relação ao ....., durante o crescimento normal de crianças e adolescentes. Os sistemas nervoso e ..... são os primeiros a se desenvolver. O crescimento da via aérea é proporcional ao crescimento do corpo e dos ....., e a região oral desenvolve-se associada à musculatura, ....., erupção dentária e desenvolvimento da .....

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. ( ) crânio ; urinário ; membros ; ossos ; face
- b. ( ) corpo ; linfático ; membros ; sucção ; arcada
- c. ( ) pescoço ; ósseo ; órgãos ; deglutição ; vida
- d. ( ) corpo ; craniofacial ; pulmões ; deglutição ; coordenação
- e. ( X ) crânio ; cardiovascular ; pulmões ; sucção ; mastigação

---

**19.** Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Massagens circulares nas laterais do nariz não são indicadas para o paciente respirador oral.
- b. ( X ) A terapia fonoaudiológica para o respirador oral deverá ser iniciada após o diagnóstico médico/otorrinolaringológico.
- c. ( ) O fonoaudiólogo poderá atender o paciente respirador oral mediante relato próprio ou de seu responsável a respeito de sua respiração, sem a necessidade de avaliação otorrinolaringológica prévia.
- d. ( ) O paciente não deve ter plena consciência e conhecimento de suas dificuldades respiratórias e nem de todas as etapas de terapia fonoaudiológica, pois isso poderá obstruir o progresso terapêutico.
- e. ( ) Mesmo que um paciente não perceba a diferença entre respirar pelo nariz e respirar pela boca, ainda assim é totalmente possível haver condições de mudanças efetivas.

**20.** Analise o texto abaixo:

A deglutição é uma sequência ..... extremamente complexa que envolve a coordenação de músculos da boca, ....., laringe e esôfago.

A função de deglutir é a de ..... material da cavidade oral ao estômago, não permitindo a entrada na via .....

A passagem do bolo sem ser ..... é o resultado da interação de diversos músculos e nervos que participam da deglutição.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. ( ) lógica ; faringe ; triturar ; oral ; respirado
- b. ( ) lógica ; nariz, guardar ; aérea ; macerado
- c. ( ) motora ; pescoço ; digerir ; digestória ; interrompido
- d. ( X ) motora ; faringe ; transportar ; aérea ; aspirado
- e. ( ) fisiológica ; sinus paranasais, transportar ; digestória ; digerido

---

**21.** Assinale a alternativa **incorreta**.

- a. ( X ) Vários estudos têm demonstrado que a largura da maxila se encontra aumentada em crianças com obstrução nasal crônica.
- b. ( ) A respiração oral afeta a postura da língua na cavidade oral e o efeito disso, associado à postura entreaberta de lábios, influencia o crescimento orofacial.
- c. ( ) Depois da mastigação dos alimentos vem a deglutição, que é efetuada pela combinação de diversas ações dos órgãos fonoarticulatórios, levando o bolo para a faringe e depois para o esôfago.
- d. ( ) Para a preparação da deglutição, os dentes se tocam, a língua se apoia na borda alveolar superior e seu dorso fica em formato côncavo, onde se encontra o bolo alimentar.
- e. ( ) O paciente com alteração da deglutição muitas vezes apresentará língua interposta entre as arcadas dentárias, ou pressionando as mesmas, lábios ocluídos com tensão e, em alguns casos, movimentação da cabeça para trás.

**22.** Com relação aos distúrbios fonéticos de fala, é **correto** afirmar:

- a. ( ) O aparelho fonador, constituído pelos órgãos fonoarticulatórios, tem como função primária a articulação de sons da fala humana.
- b. ( ) O paciente sempre apresenta adequadas estruturas ósseas e/ou musculares envolvidas na articulação, apenas exibindo alterações de produção da fala.
- c. ( ) As alterações fonéticas ou distorções fonêmicas não devem ser definidas como a substituição de um som padrão por um som não padrão, mantendo o contraste entre o som distorcido e os demais sons da língua, pois esta é a definição de distúrbio fonológico.
- d. (X) As alterações fonéticas e fonológicas devem receber diagnóstico diferenciado, uma vez que o tratamento destes quadros passa por procedimentos terapêuticos distintos.
- e. ( ) A terapia para distúrbios fonéticos não deve ser baseada nas condições de funções e morfologia faciais e, sim, apenas nas bases da linguagem.

---

**23.** Assinale a alternativa **incorreta**.

- a. ( ) O trabalho fonoaudiológico deve ser, primeiramente, tornar a fala da criança inteligível.
- b. ( ) O transtorno fonológico pode ser considerado como o uso dos processos fonológicos de desenvolvimento além da idade esperada ou processos idiossincráticos.
- c. ( ) A manutenção das alterações fonológicas traz grande possibilidade de acontecerem dificuldades no processo de alfabetização
- d. ( ) O transtorno fonológico deve ser considerado quando linguagem expressiva, vocabulário e extensão do enunciado estão adequados para a idade.
- e. (X) O transtorno fonológico não pode ser considerado um distúrbio da linguagem por se caracterizar pela produção inadequada dos sons e das regras fonológicas de determinada língua.

**24.** Analise as afirmativas abaixo considerando a anatomia e fisiologia da orelha externa e orelha média.

1. A frequência de ressonância do meato acústico externo varia com a idade.
2. Tanto o músculo tensor do tímpano quanto o músculo estapédio são inervados pelo VII par craniano.
3. O músculo estapédio e tensor do tímpano são considerados sinergistas funcionais.
4. A orelha média é responsável por unir meios de densidades diferentes.
5. O meato acústico externo é formado por tecido cartilaginoso em toda a sua extensão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

---

**25.** Considerando a anatomia e fisiologia do sistema auditivo, assinale alternativa **correta**.

- a. ( ) A capacidade de motilidade e de amplificação das células ciliadas internas é responsável pelos sons produzidos pela orelha interna, conhecidos como emissões otoacústicas.
- b. ( ) Em virtude das características anatômicas da lâmina basilar (membrana basilar), sons de frequência alta produzem deslocamento máximo de amplitude desta estrutura no ápice da cóclea.
- c. ( ) As células ciliadas externas que compõem o Órgão de Corti são em número inferior às células ciliadas internas.
- d. ( ) A janela oval comunica-se com a rampa timpânica e a janela redonda, com a rampa do vestíbulo.
- e. (X) O ducto coclear é preenchido por endolinfa, líquido semelhante ao líquido intracelular, ou seja, apresenta alta concentração de potássio (K+).

**26.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à estrutura anatômica da prega vocal.

- ( ) As pregas vocais são duas dobras de músculo e mucosa que se estendem horizontalmente na laringe.
- ( ) O modelo anatômico proposto por Behlau no início dos anos 70 é conhecido como cobertura das pregas vocais.
- ( ) A região posterior das pregas vocais é chamada de parte intermembranácea.
- ( ) Para função fonatória, o conceito mais importante é que as pregas vocais são uma estrutura multilaminada, onde cada camada apresenta propriedades mecânicas diferentes.
- ( ) As pregas vocais são compostas de mucosa e músculo. A mucosa é composta do epitélio unicamente e o músculo somente do corpo.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – F – F – V
- b. ( ) V – F – V – F – V
- c. (X) V – F – F – V – F
- d. ( ) F – V – F – V – F
- e. ( ) F – F – V – V – V

---

**27.** Um aparelho de amplificação sonora individual (AASI) com sistema WDRC (Wide Dynamic Range Compression) caracteriza-se por apresentar:

- a. (X) Limiar de compressão baixo e razão de compressão baixa.
- b. ( ) Limiar de compressão alto e razão de compressão baixa.
- c. ( ) Limiar de compressão alto e razão de compressão alta.
- d. ( ) Limiar de compressão baixo e razão de compressão alta.
- e. ( ) Sistema de monitoramento controlado pela intensidade do sinal que sai do AASI (AGC-O).

**28.** Com base nos seus conhecimento de avaliação vocal, analise as afirmativas abaixo:

1. O objetivo de uma avaliação de voz é descrever o perfil vocal básico de um indivíduo e verificar a influência do comportamento vocal na gênese de uma disfonia.
2. A correlação entre os dados auditivos, visuais e acústicos é a base do raciocínio clínico diagnóstico e terapêutico.
3. A avaliação perceptivo-auditiva é uma avaliação objetiva da voz que orienta o planejamento terapêutico.
4. A escala Japonesa GRBAS, amplamente divulgada, é método objetivo de avaliação da voz.
5. O tempo máximo de fonação pode ser tanto um meio de diagnóstico como de acompanhamento e evolução de terapia de pacientes disfônicos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**29.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação às alterações vocais.

- ( ) Os tumores de laringe costumam estar acompanhados por uma disфония de evolução lenta e gradual. Podem ser benignos ou malignos.
- ( ) Cistos, Sulcos e Ponte de Mucosa são modificações da mucosa não diretamente relacionadas ao abuso vocal.
- ( ) A paralisia de prega vocal é um dos distúrbios neurológicos mais comuns. Há uma enorme variação de sinais e sintomas.
- ( ) O microdiafragma laríngeo é uma membrana localizada na comissura posterior da laringe. Pode gerar vários graus de disfonias.
- ( ) Traumas externos da laringe são de fácil diagnóstico e pouco comuns na clínica diária. Os traumas internos são mais comuns e incluem tratamento cirúrgico e intubação.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – F – V
- b. ( ) V – F – V – F – V
- c. ( ) V – F – F – F – V
- d. ( ) F – V – F – V – F
- e. ( ) F – F – V – V – F

**30.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre a fissura labiopalatina.

- ( ) A fissura labiopalatina é um defeito congênito que está entre as malformações mais comuns da face, com incidência próxima a 1:650 nascidos vivos.
- ( ) A fissura labiopalatina não ocorre na vida intrauterina, sendo um defeito que ocorre de forma perinatal.
- ( ) Essa malformação pode ocorrer no lábio, palato ou ambos, podendo manifestar-se isoladamente ou associado a quadro sindrômicos.
- ( ) A classificação mais aceita caracteriza as fissuras em pré-forame incisivo, pós-forame incisivo e transforame incisivo.
- ( ) O diagnóstico de Fissura Palatina não pode ser feito durante o período gestacional, pois a ultrassonografia não permite alcance suficiente.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – F – V – F
- b. ( ) V – V – F – F – F
- c. (X) V – F – V – V – F
- d. ( ) F – V – V – V – F
- e. ( ) F – F – V – F – V

**31.** Analise as afirmativas abaixo:

1. A terapia de voz confidencial é utilizada para pacientes com lesões benignas, essencialmente advindas de um comportamento vocal alterado, que possuem edema como a modificação histológica de base.
2. As técnicas facilitadoras são indicadas para pacientes com hiperfunção vocal, mas podem ser utilizadas em quase todos os casos de disfonia.
3. O método Lee Silvermann é um programa de terapia intensiva para pacientes com doença de Parkinson e para outras formas de doenças progressivas.
4. Um trauma vocal agudo é tratado somente pelo fonoaudiólogo. Basicamente repouso vocal.
5. A sequência de arranchamento é utilizada para os diagnósticos de nódulos vocais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

**32.** Analise as afirmativas abaixo:

1. Hábitos de sucção podem ser prevenidos com orientações adequadas à população.
2. A prevenção de hábitos de sucção tanto nutritivos quanto não-nutritivos não pode ser realizada por meio do aleitamento natural.
3. O uso de mamadeira pode ser evitado pelo aleitamento materno, mas não o uso de chupeta.
4. O aleitamento natural faz com que a criança tenha que exercitar mais a musculatura facial, pois é realizada com esforço, uma vez que a sucção é realizada de forma intensa, causando exaustão e satisfação.
5. O aleitamento natural, além dos benefícios para o sistema estomatognático, também previne contra infecções dos sistemas respiratório e digestório.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**33.** Um paciente de 50 anos, com queixa de dificuldades auditivas à direita há vários anos e desconforto para sons intensos, compareceu à clínica fonoaudiológica para realização de avaliação audiológica básica. Apresentou ao exame perda auditiva neurossensorial de grau moderado à orelha direita e audição normal à esquerda.

Com base nestas informações, analise as afirmativas abaixo:

1. Os limiares de via óssea à orelha direita estão acima de 25dBNA, porém melhores do que os limiares de via aérea com presença de gap aéreo-ósseo maior ou igual a 15dB
2. Para obtenção dos limiares de via óssea à orelha direita não será necessário o uso de mascaramento à orelha esquerda
3. Será necessário o uso de mascaramento à orelha esquerda para a obtenção do Índice de Reconhecimento de Fala (IRF) à direita
4. No Weber acumétrico ou audiométrico o paciente lateralizará sua resposta para o lado esquerdo.
5. O reflexo acústico contralateral direito estará presente evidenciando recrutamento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**34.** Considerando a saúde do trabalhador, analise as afirmativas abaixo:

1. O limite de tolerância de exposição para ruídos ocupacionais, segundo a NR 15 (Norma Regulamentadora), é de 85dB(A) para um período de exposição de 8 horas diárias. Já para um ruído de 95dB(A), esse tempo cai para 4 horas.
2. A perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados (PAINPSE) caracteriza-se por ser do tipo neurossensorial.
3. O trauma acústico caracteriza-se por uma perda auditiva de início súbito, podendo ser do tipo neurossensorial ou do tipo mista.
4. Dentro de um Programa de Conservação Auditiva o fonoaudiólogo trabalhará isoladamente, realizando as audiometrias com o intuito de detectar a instalação e/ou agravamentos das perdas auditivas decorrentes do ambiente de trabalho.
5. A realização do exame audiométrico ao final do turno de trabalho mostra-se importante para detectar possíveis mudanças temporárias de limiar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**35.** Considerando o processo de seleção e adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI), analise as afirmativas a seguir:

1. A mensuração com microfone sonda é uma medida objetiva de verificação dos parâmetros selecionados pelo fonoaudiólogo e permite avaliar o ganho acústico oferecido pelo AASI para sons de fraca, média e forte intensidade.
2. A audiometria em campo livre com e sem AASI é uma medida subjetiva e permite avaliar o ganho acústico para sons de fraca, média e forte intensidade.
3. Os questionários de autoavaliação são importantes medidas utilizadas no início e ao final do processo de seleção e adaptação de AASI que permitem avaliar quanto o uso da amplificação reduz as restrições de participação e as limitações de atividades decorrentes da perda auditiva.
4. A regra prescritiva de ganho acústico indicada para a população pediátrica é a DSL v5.0
5. O início do processo de seleção e adaptação de AASI em bebês só terá início após os 8 meses de vida.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)



**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>